

AMMICO

ARZESH AFARIN MINING & MINERAL INDUSTRIES CO.

شرکت معدنی و صنایع معدنی ارزش آفرین

FEED-GRADE BENTONITE

بنتونیت

خوراک دام و طیور

for Livestock & Poultry Feed

افزودنی معدنی طبیعی برای تولید خوراک پلت، مکمل‌های معدنی و مدیریت بستر؛ منطبق با حدود مجاز استانداردهای ملی ایران.

- فلزات سنگین زیر حد مجاز
- عاری از آفلاتوکسین
- سالمونلا منفی

www.arzeshafarinco.com

کاتالوگ محصول ۱۴۰۵

از دل معدن تا محصول نهایی

شرکت معدنی و صنایع معدنی ارزش‌آفرین (آمیکو) بنتونیت را از معادن اختصاصی خود استخراج می‌کند و در مجتمع‌های صنعتی فردوس و کرمان فرآوری و بسته‌بندی می‌کند. در اختیار داشتن همه‌ی حلقه‌های زنجیره، از استخراج تا تحویل، امکان کنترل کیفیت در هر مرحله و تأمین پایدار را برای مشتریان فراهم می‌کند.

معادن اختصاصی بنتونیت

استخراج مستقیم و کنترل کیفیت از نخستین مرحله

مجتمع صنعتی فردوس

خراسان جنوبی، فردوس، شهرک صنعتی پارسا

مجتمع صنعتی کرمان

کرمان، شهرک صنعتی شماره ۲







سبد محصولات آمیکو

گلوله‌ی فولادی بنتونیت حفاری و صنعتی بنتونیت خوراک دام و طیور

فلوریت روکش تایر صنعتی پوشاک صنعتی آمیکت



بنتونیت خوراکی آمیکو

AMMICO Feed-Grade Bentonite

بنتونیت خاک رسی طبیعی با پایه‌ی مونت‌موریلونیت است که به‌دلیل ساختار لایه‌ای، توان بالای جذب آب و خاصیت چسبندگی، در صنعت خوراک دام و طیور کاربرد گسترده‌ای دارد. بنتونیت خوراکی آمیکو از دپوهایی تأمین می‌شود که از نظر فلزات سنگین، آفلاتوکسین و آلودگی میکروبی آزمون شده‌اند و با حدود مجاز استانداردهای ملی ایران منطبق هستند.

منطبق با استاندارد ملی

فلزات سنگین در محدوده‌ی مجاز

INSO 12968

عاری از آفلاتوکسین

کمتر از حد اندازه‌گیری به روش HPLC

سالمونلا منفی

در ۲۵ گرم نمونه، طبق روش

INSO 1810-1

تأمین مستقیم از معدن

استخراج، فرآوری و بسته‌بندی توسط آمیکو

یک افزودنی، سه کاربرد اصلی

One mineral additive · three core uses



۰۱

بایندر خوراک پلت

به‌عنوان چسباننده در تولید خوراک پلت، به اتصال ذرات خوراک و استحکام پلت کمک می‌کند و خرد و پودر شدن آن را در حمل و نگهداری کاهش می‌دهد.



۰۲

ضدکلوخه و روان‌کننده

در پرمیکس‌ها، مکمل‌های معدنی و بلوک‌های لیس از کلوخه شدن جلوگیری می‌کند و جریان‌یابی و اختلاط یکنواخت پودر را بهبود می‌دهد.



۰۳

جاذب رطوبت بستر

با جذب رطوبت، به خشک و تمیز ماندن بستر سالن‌های مرغداری و جایگاه دام کمک می‌کند.

میزان مصرف در هر جیره بر اساس فرمولاسیون خوراک و با نظر کارشناس تغذیه تعیین می‌شود.







طیور

مرغ گوشتی و تخم‌گذار

بنتونیت خوراکی آمیکو در کارخانه‌های خوراک طیور به‌عنوان بایندر پلت و در سالن‌های پرورش برای مدیریت رطوبت بستر به کار می‌رود.

خوراک پلت مرغ گوشتی

کمک به استحکام پلت و کاهش خاکه در دان‌خوری

جیره و مکمل مرغ تخم‌گذار

افزودن به خوراک پلت و مکمل‌های معدنی

بستر سالن پرورش

جذب رطوبت و کمک به خشک ماندن بستر

AMMICO
ARZESH AFARIN MINING & MINERAL INDUSTRIES CO.
شرکت معدنی و صنایع معدنی ارزش آفرین




گاو شیری و پرواری

در کارخانه‌های خوراک دام برای تولید پلت و کنسانتره، و در تولید مکمل‌ها و بلوک‌های لیس معدنی به‌عنوان بایندر و ضدکلوخه استفاده می‌شود.

- خوراک پلت گاو شیری و گوساله
- کنسانتره‌ی دام پرواری
- مکمل‌های معدنی و بلوک لیس







گوسفند و بز

در کنسانتره و خوراک پلت دام سبک و همچنین در مکمل‌ها و بلوک‌های لیس معدنی، به‌عنوان بایندر و ضدکلوخه به کار می‌رود.

- خوراک پلت و کنسانتره‌ی بره‌ی پرواری
- مکمل‌های معدنی و بلوک لیس
- جذب رطوبت بستر جایگاه



ایمنی، اثبات‌شده با آزمون

نتایج آزمون آزمایشگاه آسا (همکار سازمان ملی استاندارد ایران) در مقایسه با حداکثر مقدار مجاز استاندارد. طول هر نوار، سهم مقدار اندازه‌گیری‌شده از حد مجاز را نشان می‌دهد.

آرسنیک As — **۱٫۰۱** از ۳۰ ppm

سرب Pb — **۴٫۱۰** از ۳۰ ppm

جیوه Hg — **۰٫۰۴** از ۰٫۱ ppm

کادمیوم Cd — کمتر از **۰٫۰۵** از ۲ ppm

آفلاتوکسین کل B1+B2+G1+G2 — کمتر از **۲٫۵** از ۲۰ ng/g

سالمونلا: منفی عدم وجود در ۲۵ گرم نمونه، مطابق الزام استاندارد

مرجع حدود مجاز: INSO 12968 برای فلزات سنگین، INSO 5925 برای آفلاتوکسین و INSO 605 برای سالمونلا.

نتایج آزمون بنتونیت خوراکی

Feed-safety parameters

پارامتر	نتیجه	حداکثر مجاز	واحد	وضعیت
فلزات سنگین				
آرسنیک (As)	**۱٫۰۱**	۳۰	mg/kg	منطبق
کادمیوم (Cd)	کمتر از **۰٫۰۵**	۲	mg/kg	منطبق
سرب (Pb)	**۴٫۱۰**	۳۰	mg/kg	منطبق
جیوه (Hg)	**۰٫۰۴**	۰٫۱	mg/kg	منطبق
آفلاتوکسین‌ها (HPLC)				
آفلاتوکسین B1	کمتر از **۱**	—	ng/g	زیر حد اندازه‌گیری
آفلاتوکسین B2	کمتر از **۰٫۲۵**	—	ng/g	زیر حد اندازه‌گیری
آفلاتوکسین G1	کمتر از **۱**	—	ng/g	زیر حد اندازه‌گیری
آفلاتوکسین G2	کمتر از **۰٫۲۵**	—	ng/g	زیر حد اندازه‌گیری
آفلاتوکسین کل	کمتر از **۲٫۵**	۲۰	ng/g	منطبق
میکروبی				
سالمونلا	**منفی**	منفی	در ۲۵ گرم	منطبق

اطلاعات آزمون

آزمایشگاه	آزمایشگاه آسا، تهران
نمونه	معدن علیان
شماره‌ی پذیرش	۵۲۰۴۶۱
تاریخ انجام آزمون	۱۴۰۵/۰۷/۱۸
تاریخ صدور گزارش	۱۴۰۵/۰۸/۰۹

استانداردها و روش‌های آزمون

فلزات سنگین	INSO 12968
آفلاتوکسین	INSO 5925 · ISIRI 6872
سالمونلا	INSO 605 · INSO 1810-1

نتایج مربوط به نمونه‌ی آزمون‌شده است. گواهی آنالیز هر محموله و برگه‌ی اطلاعات فنی (TDS) کامل به درخواست ارائه می‌شود. مقدار آفلاتوکسین کل از جمع حد اندازه‌گیری چهار جزء محاسبه شده است.

از معدن تا مزرعه

From mine to farm, in one chain



۱

استخراج

استخراج بنتونیت از معادن اختصاصی آمیکو



۲

دپوبندی و آزمون

نمونه‌برداری از دپوها و آزمون فلزات سنگین، آفلاتوکسین و سالمونلا برای انتخاب دپوهای مناسب خوراک دام



۳

فرآوری

فرآوری و آسیاب در مجتمع‌های صنعتی فردوس و کرمان



۴

بسته‌بندی و ارسال

بسته‌بندی در کیسه، جامبوبگ یا به‌صورت فله و ارسال به مقصد مشتری



بسته‌بندی متناسب با مصرف شما

AMMICO
ARZESH AFARIN MINING & MINERAL INDUSTRIES CO.

کیسه

۳۰ کیلوگرم

مناسب حمل روی پالت و انبارش در کارخانه و دامداری

جامبوبگ

۶۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم

برای مصرف صنعتی در کارخانه‌های خوراک دام و طیور

فله

۲۰ تا ۳۰ تن

حمل با کامیون برای خریداران عمده

برای هماهنگی نوع بسته‌بندی و زمان تحویل با کارشناس فروش تماس بگیرید.

AMMICO

ARZESH AFARIN MINING & MINERAL INDUSTRIES CO.

شرکت معدنی و صنایع معدنی ارزش آفرین

سایر محصولات آمیکو

برای سفارش و مشاوره‌ی فنی

کارشناس فروش بنتونیت

۰۹۰۲ ۹۲۷ ۴۳۹۳

www.arzeshafarinco.com info@arzeshafarinco.com

دفتر مرکزی

تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان درختی، خیابان سپهر شرقی، پلاک ۷۷

کدپستی ۱۴۶۸۸۵۴۱۱۵

تلفن ۶-۰۲۱-۸۸۳۷۶۱۰۱

مجتمع صنعتی فردوس

خراسان جنوبی، فردوس، شهرک صنعتی پارسا

کدپستی ۹۷۷۳۱۸۳۱۶۷

مجتمع صنعتی کرمان

کرمان، شهرک صنعتی شماره ۲، میدان کارآفرین

کدپستی ۷۶۱۷۱-۹۹۴۹۰